

ДЕНКАПИГ ПМР – надёжный заменитель свиноматочного молока для выкармливания больших помётов, состав которого подобран с учётом всех потребностей новорождённых. ДЕНКАПИГ ПМР может применяться уже со второго дня жизни, после того как поросёнок получит достаточно молозива для активации иммунитета. Продукт произведен в Голландии с соблюдением строгих норм контроля качества.

Состав

Протеин сырой	21,0 %
Жир сырой	15,0 %
Клетчатка сырая	0,6 %
Зола	7,9 %
Влажность	3,1 %
Лизин	1,4 %

Макроэлементы

Ca (кальций)	9,8 г
P (фосфор)	6,6 г
Mg (магний)	1,2 г
Na (натрий)	5,7 г
K (калий)	19,7 г
Cl (хлор)	11,5 г

Микроэлементы

Fe (железо)	100 мг
Cu (медь)	160 мг
Mn (марганец)	45 мг
Zn (цинк)	100 мг
Co (кобальт)	1,0 мг
I (йод)	0,6 мг
Se (селен)	0,3 мг

Витамины

A (ретинол)	45000 МЕ
D 3 (холикальциферол)	4000 МЕ
E (токоферол)	150 мг
K 3 (фитодианин)	1,4 мг
B 4 (холин-хлорид)	80,7 мг

Антиоксиданты

ВНТ	19,9 мг	ВНА	9,9 мг
-----	---------	-----	--------

Преимущества

- Приятный запах и вкус;
- Снижает смертность поросят;
- Увеличивает привесы;
- Повышает потребление корма до и после отъёма;

Рекомендации по разведению

Налить половину необходимого объема чистой воды при температуре 50° С. Постепенно добавить 1 кг заменителя молока **ДЕНКАПИГ ПМР**, тщательно размешивая, до получения однородной жидкости. Добавить холодную или горячую воду до необходимого количества (6-7 л), сохраняя температуру 40°С. Свежеприготовленную смесь сразу выпаивать животному. Если выпойка производится через автоматическую станцию, необходимо устанавливать концентрацию смешивания 150-250 г/л, в зависимости от оборудования.

Начинать выпойку можно через 24 часа после рождения. Наряду с заменителем молока с 4-7 дня рекомендуется начинать кормление качественным престартером для стимуляции потребления твёрдого корма и облегчения отъёма.

Хранение

В сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей

Срок годности

1 год с даты производства (см. на упаковке).