

**ЮНИЛАК-16** – качественный заменитель цельного молока для телят европейского уровня с 16-ти процентным содержанием жира, обогащенный витаминами и минералами.

### Состав

Протеин сырой, не менее	22,0	%
Жир сырой, не менее	16,0	%
Углеводы, не менее	47,5	%
Клетчатка сырая, не более	0,5	%
Зольный остаток, не более	9,0	%
Влага, не более	5,0	%

### Макроэлементы, не менее

Ca (кальций)	1,2	%
P (фосфор)	0,8	%
Na (натрий)	0,6	%
K (калий)	1,9	%
Cl (хлор)	1,8	%

### Микроэлементы, не менее

Fe (железо)	45	мг
Cu (медь)	20	мг
Mg (магний)	25	мг
Se (селен)	0,5	мг

### Витамины, не менее

A (ретинол)	50 000	МЕ
D 3 (холекальциферол)	8000	МЕ
E (токоферол)	40	мг
K 3 (фитодианин)	3	мг
B 1 (тиамин)	5	мг
B 2 (рибофлавин)	10	мг
B 3 (пантотеновая к-та)	15	мг
B 5 (ниацин)	44	мг
B 6 (пиридоксин)	4	мг
B12 (цианкобаламин)	40	мг
C (аскорбиновая к-та)	100	мг

### Аминокислоты, не менее

Лизин	1,57	%
Метионин	0,37	%
Метионин + цистин	0,72	%
Треонин	1,03	%
Триптофан	0,30	%

### Рекомендации по приготовлению

Налить половину необходимого объема чистой воды при температуре 50-55°C. Всыпать порошок из расчета 100 г на 1 литр готовой смеси и хорошо размешать. Добавить остальную часть воды и сразу же приступить к раздаче при температуре смеси 38-40°C. Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ качества питьевой воды.

### Схема выпойки телят

Возраст молодняка	Кратность выпойки молочных кормов
1-2 день	1,5 – 2 литра молозива 3-4 раза в день
3-6 день	2 литра молозива 3 раза в день
7-8 день	2 раза в день по 3 л (50% коровье молоко 50% Юнилак 16)
9-10 день	2 раза в день по 3 л (25% коровье молоко 75% Юнилак 16)
3-4 неделя	2 раза в день по 3 л Юнилак 16
5-8 неделя	2 раза в день по 2,5 л Юнилак 16
9 неделя	2 раза в день по 2, л Юнилак 16
Далее	2 раза в день по 1,5 л Юнилак 16

### Срок годности

9 мес с даты производства (см. на упаковке)